

飼養保管施設(設置・変更)承認申請書

※承認番号:承認日:

※受付番号:申請日:

新規変更

金沢大学長殿
下記の内容を申請します。

変更理由

飼養施設の名称

見本

施設の利用形態

☐ 全学共用 ☒ 部局共用 ☐ 研究室専用
☐ その他

管理者(部局長等)

所属		職名	
氏名			
連絡先TEL		E-mail	

実験動物管理者

所属		職名	
氏名			
連絡先TEL		E-mail	
教育訓練の受講状況	☒ 受講 ☐ 未受講	実験動物管理者向け 教育訓練の受講状況	☒ 受講 ☐ 未受講
関連資格・飼養経験年数など			

施設の概要

建物の構造	☒ 鉄筋コンクリート造 ☐ その他
空調設備	☒ 冷房 ☒ 暖房 ☒ 湿度制御 ☒ ロスナイ・換気扇 ☐ 自動換気
照明設備	☒ 有り ☒ 自動照明 ☐ 手動照明 ☐ その他 ☐ 無し

飼養する動物種と最大収容匹数

☒ 哺乳類・鳥類・爬虫類 ☐ 魚類・両生類

	動物種	導入元	微生物学的品質	最大収容匹数
1	マウス			
2	ラット			

飼養設備	☒ ケージ ☒ 給餌器 ☒ 給水器 ☒ 飼養棚(ラック) ☐ アイソレータ ☐ その他
逸走防止策	☒ ネズミ返し ☐ 二重扉 ☒ 前室 ☒ 窓の封鎖 ☒ 排水口の目皿設置 ☐ その他
衛生設備	☐ 洗浄室 ☐ 流し台 ☒ オートクレーブ ☐ 殺菌灯 ☐ 消毒液噴霧器 ☐ その他
臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響防止策	☐ 脱臭装置 ☐ 防音装置 ☒ 死体等の冷凍・冷蔵保管装置（ゴミ置き室の冷凍庫に一時保管後、本学所定業者を通して廃棄） ☒ 使用済み床敷の保管（指定業者に依頼） ☐ その他
微生物モニタリングの実施	☒ 定期的の実施 ☐ 不定期に実施 ☐ 未実施 2回/年実施
特殊実験等	☐ 該当なし ☒ 遺伝子組換え生物等飼養室（ ☒ P1A ☐ P2A ☐ P3A） ☐ 感染動物飼養室（ ☐ ABSL1 ☐ ABSL2 ☐ ABSL3） ☐ その他
実験設備(特殊装置の有無)	☐ 有 ☒ 無
飼養保管マニュアル	 施設利用マニュアル.docx
防災マニュアルの有無	☒ 有 ☐ 無  動物施設防災マニュアル.docx

特記事項

添付資料

1	
2	

委員会記入欄

審査終了日	
修正意見等	
審査結果	☒ 本実験計画は、金沢大学における動物実験規程等に適合する。 ☐ 本実験計画は、金沢大学における動物実験規程等に適合しない。

学長承認欄

承認日	
承認内容	本実験計画を承認します。 承認番号: 第 号 金 沢 大 学 長