

飼養保管施設(設置・変更)承認申請書

※承認番号:

※受付番号:

新規 変更

金沢大学長殿
下記の内容を申請します。

飼養施設の名称

施設の利用形態

☐ 全学共用 ☐ 部局共用 ☐ 研究室専用
☐ その他

管理者(部局長等)

所属		職名	
氏名			
連絡先TEL		E-mail	

実験動物管理者

所属		職名	
氏名			
連絡先TEL		E-mail	
教育訓練の受講状況	☐ 受講 ☐ 未受講	実験動物管理者向け 教育訓練の受講状況	☐ 受講 ☐ 未受講
関連資格・飼養経験年数など			

施設の概要

建物の構造	☐ 鉄筋コンクリート造 ☐ その他
空調設備	☐ 冷房 ☐ 暖房 ☐ 湿度制御 ☐ ロスナイ・換気扇 ☐ 自動換気
照明設備	☐ 有り ☐ 自動照明 ☐ 手動照明 ☐ その他 ☐ 無し

飼養する動物種と最大収容匹数

☐ 哺乳類・鳥類・爬虫類 ☐ 魚類・両生類

	動物種	導入元	微生物学的品質	最大収容匹数
1				

飼養設備	☐ ケージ ☐ 給餌器 ☐ 給水器 ☐ 飼養棚(ラック) ☐ アイソレータ ☐ その他
逸走防止策	☐ ネズミ返し ☐ 二重扉 ☐ 前室 ☐ 窓の封鎖 ☐ 排水口の目皿設置 ☐ その他
衛生設備	☐ 洗浄室 ☐ 流し台 ☐ オートクレーブ ☐ 殺菌灯 ☐ 消毒液噴霧器 ☐ その他
臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響防止策	☐ 脱臭装置 ☐ 防音装置 ☐ 死体等の冷凍・冷蔵保管装置 ☐ 使用済み床敷の保管 ☐ その他
微生物モニタリングの実施	☐ 定期的の実施 ☐ 不定期に実施 ☐ 未実施
特殊実験等	☐ 該当なし ☐ 遺伝子組換え生物等飼養室 (☐ P1A ☐ P2A ☐ P3A) ☐ 感染動物飼養室 (☐ ABSL1 ☐ ABSL2 ☐ ABSL3) ☐ その他
実験設備(特殊装置の有無)	☐ 有 ☐ 無
飼養保管マニュアル	 添付無し。
防災マニュアルの有無	☐ 有 ☐ 無  添付無し。

特記事項

添付資料

 添付無し。

委員会記入欄

審査終了日	
修正意見等	
審査結果	☐ 本実験計画は、金沢大学における動物実験規程等に適合する。本 ☐ 実験計画は、金沢大学における動物実験規程等に適合しない。

 学長承認欄

承認日	
承認内容	本実験計画を承認します。 承認番号: 第 号 金沢大学長

飼養保管施設(設置・変更)承認申請書

※承認番号:承認日:

※受付番号:申請日:

新規変更

金沢大学長殿
下記の内容を申請します。

変更理由

飼養施設の名称

施設の利用形態

● 全学共用 ● 部局共用 ● 研究室専用

● その他

管理者(部局長等)

所属		職名	
氏名			
連絡先TEL		E-mail	

実験動物管理者

所属		職名	
氏名			
連絡先TEL		E-mail	
教育訓練の受講状況	● 受講 ● 未受講	実験動物管理者向け 教育訓練の受講状況	● 受講 ● 未受講
関連資格・飼養経験年数など			

施設の概要

建物の構造	☒ 鉄筋コンクリート造 ☒ その他
空調設備	☐ 冷房 ☐ 暖房 ☐ 湿度制御 ☐ ロスナイ 換気扇 ☐ 自動換気
照明設備	☐ 有り ☐ 自動照明 ☐ 手動照明 ☐ その他 ☐ 無し

飼養する動物種と最大収容匹数

☐ 哺乳類・鳥類・爬虫類 ☐ 魚類・両生類

	動物種	導入元	微生物学的品質	最大収容匹数
1				
2				

飼養設備	☐ ケージ ☐ 給餌器 ☐ 給水器 ☐ 飼養棚(ラック) ☐ アイソレータ ☐ その他
逸走防止策	☐ ネズミ返し ☐ 二重扉 ☐ 前室 ☐ 窓の封鎖 ☐ 排水口の目皿設置 ☐ その他
衛生設備	☐ 洗浄室 ☐ 流し台 ☐ オートクレーブ ☐ 殺菌灯 ☐ 消毒液噴霧器 ☐ その他
臭気、騒音、廃棄物等による周辺環境への悪影響防止策	☐ 脱臭装置 ☐ 防音装置 ☐ 死体等の冷凍・冷蔵保管装置 () ☐ 使用済み床敷の保管 () ☐ その他
微生物モニタリングの実施	☒ 定期的に実施 ☒ 不定期に実施 ☒ 未実施 回/年実施
特殊実験等	☐ 該当なし ☐ 遺伝子組換え生物等飼養室 (☐ P1A ☐ P2A ☐ P3A) ☐ ☐ 感染動物飼養室 (☐ ABSL1 ☐ ABSL2 ☐ ABSL3) ☐ その他
実験設備(特殊装置の有無)	☐ 有 ☐ 無
飼養保管マニュアル	
防災マニュアルの有無	☒ 有 ☒ 無 

特記事項

添付資料

1	
2	

委員会記入欄

審査終了日	
修正意見等	
審査結果	● 本実験計画は、金沢大学における動物実験規程等に適合する。 ● 本実験計画は、金沢大学における動物実験規程等に適合しない。

学長承認欄

承認日	
承認内容	本実験計画を承認します。 承認番号: 第 号 金 沢 大 学 長